



## Lit à Eau / Waterbed LUNAFLEX

Lit à eau split de Lunalife CONFORT SOUPLE : facile à border



**Marque : LUNALIFE**

### Options disponibles :

*Dimensions* : 100 x 200 cm, 140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 160 x 210 cm, 180 x 200 cm, 180 x 210 cm, 180 x 220 cm, 200 x 200 cm, 200 x 220 cm

*Modèle* : un matelas à eau, deux matelas à eau

*Stabilisation* : Free-motion = 25 sec., Midi-motion = 3 à 4 sec., E-motion = à 2 sec., Slow-motion = à 1/2 sec., No-motion = immédiate, P1500, P2000

*Revêtement tissu* : Basic Standard ( divisible dès 160 cm), lyocell ( divisible dès 160 cm)

*Socle* : Décor Noir, Décor Blanc, Décor Hêtre, décor Erable, Decor Noyer, Décor Wengé, Décor Chêne, Décor Gris, 2 grands tiroirs

*Avec tête de lit* : NON, 90 cm, 110 cm

### Descriptif :

**Lit à eau "LUNAFLEX" de Lunalife** 5 ans de garantie fabricant pour les soudures du matelas et 2 ans sur le chauffage Le "LUNAFLEX " permet un bordage aisé du lit .

Sous l'effet de la pression, les bords hauts se plient vers l'intérieur et augmentent la réponse élastique du tissu du revêtement : la souplesse du confort en est améliorée par rapport aux lits à eau avec cadre de mousse standard.

Les bords bas sont recouverts au choix de similicuir ou de tissu de la gamme Lunalife.

Le "LUNAFLEX" est équipé du revêtement en tissu **Standard** (divisible à partir de la largeur 160 ) avec rembourrage polyester 400 gr/m2, lavable à 60°.

En options : Revêtement en tissu **Lyocell** (divisible à partir de la largeur 160)


Un socle avec deux grands tiroirs dès 160 cm de largeur



Tête de lit hauteur 90 ou 110 cm , épaisseur 10 cm largeur du lit + 20 cm




Noir Blanc



Hêtre Erable


ids :



Noyer



Chêne clair



Gris Metal



Wengé

Hauteur 27 cm pour un lit d'une hauteur totale de 50 cm. 2.- Au choix

matelas, avec ou sans stabilisation par fibres ou mousses à grandes alvéoles 1 soutien lombaire pour le Midi et E-Motion ou 2 soutiens lombaires pour le Slow et le No-Motion

Free-Motion à 25 secondes


Midi-Motion à 3-4 secondes

E-Motion: à 2 secondes

Slow-Motion à 1/2 seconde

à Immédiat

à alvéoles



**P1500** stabilisation à 3 secondes  
Hauteur de mousse 15 cm

**P2000** stabilisation à - d'1 seconde  
Hauteur de mousse 20cm

**En options :**  
**Soutien lombaire ou creux d'épaule**

3.- Plancher aux bords recouverts de similicuir noir 4.- 1

chauffage (1 matelas) ou 2 chauffages (2 i



5.- un cadre en mousses divisibles côtés bas recouverts au choix

de similicuir ou de tissus de la gamme Lunalife

[Cliquez ICI](#) ou [ICI pour](#) voir les deux nuanciers **6.-** 1 séparation thermique pour le modèle à deux matelas **7.-** 1 liner ou housse de sécurité **8.-** 1 set d'installation comprenant un traitement anti-algue annuel, une pompe à vide d'air, un set de réparation, un adaptateur le vidage.

[Lien vers la fiche du produit](#)