



Lit à Eau / Waterbed BASIC

Lit à eau classique de Lunalife ancienne marque Luna rest Lit de bonne fabrication à vinyle classique



Marque : LUNALIFE

Options disponibles :

Dimensions : 140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 160 x 210 cm, 180 x 200 cm, 180 x 210 cm, 180 x 220 cm, 200 x 200 cm, 200 x 220 cm

Modèle : un matelas à eau, deux matelas à eau

Stabilisation : Free-motion = 25 sec., Midi-motion = 3 à 4 sec., Slow-motion = à 1/2 sec., No-motion = immédiate, P1500, P2000

Revêtement tissu : Basic Standard (divisible dès 160 cm), lyocell (divisible dès 160 cm)

Socle : Décor Noir, Décor Blanc, Décor Hêtre, Décor Erable, Décor Chêne, Décor Gris, Decor Noyer, Décor Wengé, 2 grands tiroirs

Descriptif :

Lit à eau "LUNA BASIC" de Lunalife 5 ans de garantie fabricant pour les soudures du matelas et 2ans sur le chauffage



Le "LUNA BASIC" est équipé du revêtement en tissu Tricot Standard (divisible à partir de la largeur 160) avec rembourrage polyester 400 gr/m2, lavable à 60°.

En options : Revêtement en tissu **Lyocell** (divisible à partir de la largeur 160)


Socle à deux grands tiroirs sur roulettes à partir de la largeur 160 cm, hauteur 30 cm




1.- Socle decor au choix avec répartiteurs de poids :




Noir Blanc




Hêtre Erable




Noyer



Chêne clair



Gris Metal



Wengé

Hauteur 27 cm pour un lit d'une hauteur totale de 50 cm.

2.- Au choix matelas, avec ou sans stabilisation par fibres ou avec stabilisations par mousse structurée pour les modèles à deux matelas. 1 soutien lombaire pour le Midi et E-Motion ou 2 soutiens lombaires pour le Slow et le No-Motion

Free-Motion à 25 secondes


Midi-Motion à 3-4 secondes

E-Motion: à 2 secondes

SlowMotion à 1/2 seconde

No-Motion Immédiat

Stabilisations avec soutien renforcé par des mousses à grandes alvéoles



3.- Plancher aux bords recouverts de similicuir noir **4.-** 1 chauffage (1 matelas) ou 2 chauffages (2



matelas) avec thermostat électronique avec garantie 2 ans

5.- un cadre en mousses **6.-** 1 séparation thermique pour le

modèle à deux matelas **7.-** 1 liner ou housse de sécurité **8.-** 1 set d'installation comprenant un traitement anti-algue annuel, une pompe à vide d'air, un set de réparation, un adaptateur le vidage.

[Lien vers la fiche du produit](#)