



Lit à Eau LUNAFLEX

Lit à eau split de Lunalife CONFORT SOUPLE : facile à border



Marque :LUNALIFE

Options disponibles :

Avec tête de lit : NON, 90 cm, 110 cm

Dimensions : 100 x 200 cm, 140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 160 x 210 cm, 180 x 200 cm, 180 x 210 cm, 180 x 220 cm, 200 x 200 cm, 200 x 220 cm

Forfait d'installation : retrait en libre service, livré et installé

Modèle : un matelas à eau, deux matelas à eau

Revêtement tissu : Basic Standard (divisible dès 160 cm), lyocell (divisible dès 160 cm)

Socle : Décor Noir, Décor Blanc, Décor Hêtre, décor Erable, Decor Noyer, Décor Wengé, Décor Chêne, Décor Gris, 2 grands tiroirs

Stabilisation : Free-motion = 25 sec., Midi-motion = 3 à 4 sec., E-motion = à 2 sec., Slow-motion = à 1/2 sec., No-motion = immédiate, P1500, P2000

Descriptif :

Lit à eau "LUNAFLEX" de Lunalife 5 ans de garantie fabricant pour les soudures du matelas et 2 ans sur le chauffage
Le "LUNAFLEX" permet un bordage aisé du lit .

Sous l'effet de la pression, les bords hauts se plient vers l'intérieur et augmentent la réponse élastique du tissu du revêtement : la souplesse du confort en est améliorée par rapport aux lits à eau avec cadre de mousse standard.

Les bords bas sont recouverts au choix de similicuir ou de tissu de la gamme Lunalife.


Le "LUNAFLEX" est équipé du revêtement en tissu **Standard** (divisible à partir de la largeur 160) avec rembourrage polyester 400 gr/m², lavable à 60°.

En options : Revêtement en tissu **Lyocell**(divisible à partir de la largeur 160)

Un socle avec deux grands tiroirs dès 160 cm de largeur




Tête de lit hauteur 90 ou 110 cm , épaisseur 10 cm largeur du lit + 20 cm




1.- Socle Décor bois au choix avec répartiteurs de poids :



Noir Blanc




Hêtre Erable




Noyer



Chêne clair



Cis Métal



Wendy

Hauteur 27 cm pour un lit d'une hauteur totale de 50 cm. 2.- Au choix

1 soutien lombaire pour le Midi et E-Motion ou 2 soutiens lombaires pour le Slow et le No-Motion

Free-Motion à 25 secondes


Midi-Motion à 3-4 secondes

E-Motion: à 2 secondes

SlowMotion à 1/2 seconde

No-Motion Immédiat

Stabilisations avec soutien renforcé par des mousses à grandes alvéoles



3.- Plancher aux bords recouverts de similicuir noir 4.-

1 chauffage (1 matelas) ou 2 chauffages (2 matelas) avec thermostat électronique avec garantie 5 ans



5.- un cadre en mousses divisibles côtés bas recouverts au choix

de similicuir ou de tissus de la gamme Lunalife

[Cliquez ICI](#) ou **[ICI pour](#)** voir les deux nuanciers **6.-** 1 séparation thermique pour le modèle à deux matelas **7.-** 1 liner ou housse de sécurité **8.-** 1 set d'installation comprenant un traitement anti-algue annuel, une pompe à vide d'air, un set de réparation, un adaptateur le vidage.

[Lien vers la fiche du produit](#)